



ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี

เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

เทศบาลตำบลควนศรี จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๙๒๗,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลางจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๙๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคากลางจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดคุณลักษณะพื้นฐานและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายสุรสิทธิ์	พวงฟู	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการ กรรมการ กรรมการ
๖.๒ นายไชยยันต์	สระศรี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๖.๓ นายปณณัตต์	คงคชวรรณ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ อนุมัติให้ใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๙๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของทางราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้จ่ายไป

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพผู้ขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลควนศรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ พ่วงฟู)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไชยยนต์ สระศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปณณัตต์ คงคชวรรณ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวกันเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันที่ยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือสำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ พ่วงฟู)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไชยยงค์ สะศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปณณัตต์ คงสุวรรณ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(๔) กรณีตาม (๑) – (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้
(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
(ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

๕. ระยะเวลาดำเนินการ
ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. ระยะเวลาส่งมอบ
งวดเดียวภายใน ๙๐ วัน กำหนด ยื่นราคาภายใน ๙๐ วัน

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ตามมติประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๙๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๙. ราคามาตรฐานหรือราคากลาง

จำนวน ๙๒๗,๐๐๐ บาท ใช้ราคากลางจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดชำระเงินจำนวน ๑ งวด เมื่อได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ พ่วงฟู)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไชยยันต์ สระศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปุลณรัตน์ คงคชวรรณ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

๑๑. เงื่อนไขและการรับประกัน

๑๑.๑. การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบคุมของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ

๑๑.๒. ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๑๑.๓. ผู้ขายต้องดำเนินการขอเปิดเครดิตกับศูนย์บริการให้กับเทศบาลตำบลควนศรีให้เรียบร้อย

๑๒. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถสอบถามได้ที่เทศบาลตำบลควนศรี เลขที่ ๒๒๒ หมู่ ๒ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร ๐๗๗-๒๖๗-๐๔๙ ในวันและเวลาราชการ

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ พ่วงฟู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไชยยนต์ สระศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปุณณัตต์ คงคชาวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB)

จำนวน ๑ คัน

รายละเอียดทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถสภาพใหม่ รุ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ส่วนประกอบของรถทุกชนิดเป็นของแท้ตามมาตรฐานที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศไทยและมีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที
- เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) และราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว
- สัณยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต


๒. คุณลักษณะทางด้านเทคนิค

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์แบบดีเซล จำนวน ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ หัวฉีดไดเร็กอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรลแถวเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ๑๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีดไดเร็กอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล ขนาดและกำลังสูงสุด ๑๕๐ แรงม้า
- ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย(Emission class) ไม่ต่ำกว่ายูโร(Euro ๔)หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๒๑๕๕-๒๕๕๖) หรือดีกว่า
- ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันทีโดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรง

๒.๒ ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน

- ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ



๒.๓ ระบบเบรก

- ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง
- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน
- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก
- มีระบบเบรกมือแบบกลไก
- มีระบบเบรก ABS และกระจายแรงส่งเบรก EBD

๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นระบบพวงมาลัย แบบแร็คแอนด์พีนियอนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งของพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
- พวงมาลัยสามารถปรับระดับสูงต่ำ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๕ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้า เป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง
- ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมใช้คอป

๒.๖ ระบบไฟฟ้า

- อัลเตอร์เนเตอร์เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟได้เพียงพอต่อการใช้งานและต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- กระจกประตูทั้ง ๒ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการหนีบ
- กระจกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- มีเครื่องเล่นหน้าจอสัมผัสขนาด ๘ นิ้ว , มีเครื่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth พร้อม


ลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง รองรับระบบ Apple Carplay และ Andriod Auto และเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- มีนาฬิการะบบดิจิตอล

๒.๗ ระบบเครื่องปรับอากาศ

- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถให้ความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน
- การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
- มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

/๒.๘ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง...



๒.๘ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร
- ฝาถังเป็นแบบที่สามารถปิดล็อกได้

๒.๙ ล้อและยาง

- ขนาดล้ออัลลอย (ล้อแม็ก) ๒๖๕/๖๕R๑๗ และยางตามมาตรฐาน พร้อมล้อและยางอะไหล่ของตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๐ อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ อย่างน้อยต้องมีตามรายการต่อไปนี้


- ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมซองหรือถุง ๑ ชุด
- แม่แรงยกพร้อมด้าม ๑ ชุด
- ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ๑ อัน
- หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ (ภาษาไทย) และบัตรบำรุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทน

จำหน่ายกำหนด จำนวน ๑ ชุด

- อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก(Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

๓. ระบบความปลอดภัย

- ระบบเบรก ABS
- กันชนหน้าสี่เดียวกับตัวรถ
- ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และมีระบบกระจายแรงเบรก EBD
- กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัยพร้อมแถบกรองแสง
- มีถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านหน้าคนขับ หัวเข่าคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระบบความปลอดภัยทั่ว ๆ ไป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประตูมีคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง GOA
- พวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับได้ และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
- ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ(เซ็นทรัลล็อก)
- มีโครงสร้างนิรภัย GOA
- มีระบบเตือนการโจรกรรม และ Immobiliser



/๔. อุปกรณ์ที่ติดตั้ง...

๔. อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

- ติดตั้งที่บังแดดเบาหน้าซ้าย-ขวา
- พื้นปูกระเบื้องลายเนอร์
- ฝ่ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และตอนหลัง ๒ ผืน)
- ติดฟิล์มกรองแสง ระดับความเข้ม ๖๐% ยกเว้นกระจกบังลมหน้าใช้ความเข้ม ๔๐% เต็มบานกระจก
- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปปูกระเบื้องท้ายทั้งหมด
- ติดสติ๊กเกอร์กระจกด้านหน้า “เทศบาลตำบลควนศรี” ด้านข้างประตู ทั้งสองด้าน ติดโลโก้เทศบาลตำบลควนศรี
- ด้านล่าง กองช่าง ขนาดตัวอักษรและสัญลักษณ์ตามความเหมาะสม

๕. ระยะเวลาการส่งมอบและการจ่ายเงิน

- ผู้ขายส่งมอบรถยนต์ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนให้เรียบร้อย พร้อมเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนทั้งหมดจนเสร็จสิ้น โอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถที่ซื้อตามสัญญา

๖. การพ้นสี่ เครื่องหมาย และการพ้นป้องกันสนิมและเงื่อนโซ่อื่น ๆ

- รถจะต้องพ้นสี่กันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน และมีหนังสือรับรองการรับประกัน และกำหนดการเข้าตรวจเช็คเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี จากศูนย์การพ้นกันสนิม
- การรับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ
- ในระหว่างการรับประกันผู้ขายต้องเป็นผู้มานำรถยนต์ที่เสนอขายไปเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามมาตรฐานของคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น และต้องนำหลักฐานการให้บริการมาแสดงในวันถอนหนังสือค้ำประกันสัญญาคืน
- ผู้ขายแจ้งรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐาน ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันในแต่ละจังหวัด ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง ทุกจังหวัด ในประเทศ พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือ โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา
- ผู้ขายแจ้งรายชื่อศูนย์บริการ ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันทุกแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือโดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา
- ผู้ขายแจ้งรายละเอียดชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ พร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริง ยื่นพร้อมใบเสนอราคา
- ผู้ขายรับผิดชอบจัดทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคจากรถและประกันภัยขึ้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
- ขณะที่ส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที
- การพ้นสี่ตราเครื่องหมายตามที่หน่วยงานกำหนด

