

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุณศรี
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๒๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคุณศรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายราภรณ์ เชื่องช้าง	ประธานสภาเทศบาลตำบลคุณศรี	
๒	นายสหัส เกลี้ยงกลม	รองประธานสภาเทศบาลตำบลคุณศรี	
๓	นายธัชพล ไทยเกิด	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุณศรี เขต ๑	
๔	นางอามร ทองสาร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุณศรี เขต ๑	
๕	นายสุริยา พรหมนคร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุณศรี เขต ๑	
๖	นายประยุทธ คงคชวัน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุณศรี เขต ๑	
๗	นายประสิทธิ์ สุทิน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุณศรี เขต ๑	
๘	นายสมเจต รักสม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุณศรี เขต ๒	
๙	นายวิรัช จันทบูรณ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุณศรี เขต ๒	
๑๐	นายปริชา เรืองสูง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุณศรี เขต ๒	
๑๑	นายบัญชา ด้วงเรือง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุณศรี เขต ๒	
๑๒	นายสมพร ปานศรี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุณศรี เขต ๒	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
-	-	-	-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายธีระ พोธิพัชร	นายกเทศมนตรีตำบลคุณศรี	
๒	นางพงศ์สิทธิ์ เกษพัชร	รองนายกเทศมนตรีตำบลคุณศรี	
๓	นายบำรุง เชื้อพูด	รองนายกเทศมนตรีตำบลคุณศรี	
๔	นายโภมล นิ่มงาม	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคุณศรี	
๕	นายวัชรา พงษ์สุวรรณ	เลขานุการนายกเทศมนตรี	
๖	นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์	ปลัดเทศบาล	
๗	นายศิริชัย บุญศรี	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๘	นางอภิสรา คงคชวัน	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๙	นางศรีสุดา อั้กษร	นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวสำนักปลัด	
๑๐	นางสารภี แต้มจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๑	นายมนต์ชัย สงจันทร์	นิติกร	
๑๒	นางสาวพจนาน สว่างวงศ์	นักจัดการงานทั่วไป	

เมื่อถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาพัมมาประชุม ปรากฏว่ามีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม จึงได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาพาಠิบาลตຳມະຄວນສະໜັບເຂົ້າຫ້ອງປະຊຸມ ແລະເຮີມກາປະຊຸມຕາມຮັບເບີຍບວຮະ

**นายวราภรณ์ เชื่องข้าง
ประธานสภาพາ**

จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ແລະຄ່າງປິດປະຊຸມ ທ່ານນາຍເກເທສມນຕຣີຕຳບລ
ຄວນສະໜັບເຂົ້າຫ້ອງປະຊຸມ ສາມາຊືກສປາຜູ້ທຽບເກີຍຣຕີ ແລະຜູ້ເຂົ້າວ່າມປະຊຸມທຸກທ່ານ
ກາປະຊຸມວັນນີ້ ເປັນກາປະຊຸມໃນສມັຍສາມັງ ສມັຍທີ ២ ຄຣັງທີ ១ ປະຈຳປີ
ພ.ສ. ២៥៦៥ ສາມາຊືກຄຣອງຄົມປະຊຸມ ກຣະພມຂອປິດປະຊຸມ

- ກ່ອນເຂົ້າຮະເບີຍບວຮະກາປະຊຸມ ກຣະພມຂອແນະນຳ ຂ້າຮາຈກາຮຍ້າຍມາໃໝ່
ຮາຍ ນາງສາວເສາວກາ ຮັຕນພັນຫຼື ຕຳແໜ່ງປັດທະບາລ ພອເຊີ້ມທ່ານປັດທະບາລ
ຮາຍງານຕົວຕ່ອທີປະຊຸມຄຣັບ

**นางສາວເສາວກາ ຮັຕນພັນຫຼື
ປັດທະບາລ**

ທ່ານປະຫານສປາ ຄົນບົຣິຫາຣ ທ່ານສາມາຊືກສປາຜູ້ທຽບເກີຍຣຕີ ແລະຜູ້ເຂົ້າວ່າມປະຊຸມທຸກທ່ານ
ດີລັນ ນາງສາວເສາວກາ ຮັຕນພັນຫຼື ຕຳແໜ່ງປັດທະບາລ (ນັກບົຣິຫາຣງານທີ່ໄປປະດັບກລາງ)
ໂອນ(ຢໍາຍ)ມາຈັກທະບາລຕຳບັນກຽດ ອໍາເກອບກາສະພານ ຈັງວັດປະຈຸບປັບຄືກີ່ຂັ້ນຮ
ມາດຳກຳຕຳແໜ່ງປັດທະບາລ (ບົຣິຫາຣງານທີ່ໄປປະດັບກລາງ) ສັງກັດທະບາລຕຳບລ
ຄວນສະໜັບເຂົ້າຫ້ອງປະຊຸມ ຈ.ສຸຮາຍຄູ່ຮ້ານີ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ ១ ສິງຫາຄມ ២៥៦៥ ຍິນດີອ່າງ
ຍິ່ງທີ່ໄດ້ຮ່ວມງານກັບທຸກທ່ານ ພ້ອມຮັບຝຶກແນະນຳ ໃນກາປົງປັບຕິການໃນພື້ນທີ່ເພື່ອໃຫ້ກາ
ແກ້ໄຂປົງຫາຕຽບກັບຄວາມຕົວກາຂອງປະຊາຊົນ ແລະສອດຄລັອງກັບນີ້ໂຍບາຍຂອງທ່ານ
ນາຍເກເທສມນຕຣີທີ່ໄດ້ແຄລງໄວ້ຕ່ອສປາ ພອຂອບພຣະຄຸນຄ່າ

**นายวราภรณ์ เชื่องข้าง
ประธานสภาพາ**

ໃນນາມສປາທະບາລຕຳບລຄວນສະໜັບເຂົ້າຫ້ອງປັດທະບາລຕ້ວຍຄວາມຍືນດີ ຄຣັບ
ກາປະຊຸມສປາຄັ້ງນີ້ ໄນມີເລຂານຸກກາສປາ ເນື່ອຈາກ ນາຍກຸ່ງວັຈີ່ ກຸລຮັດນ
ສະໜັບເຂົ້າຫ້ອງຄືກີ່ຂັ້ນຮັບເປັນເລຂານຸກກາສປາໃນການປະຊຸມສປາທະບາລຄັ້ງແຮງ ເມື່ອວັນທີ
៤ ມິຖຸນາຍີນ ພ.ສ. ២៥៦៥ ໄດ້ໂອນຢໍາຍໄປດຳກຳຕຳແໜ່ງປັດອໍາເກອ ສັງກັດກຽມກາ
ປັກໂຮງ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ ១ ກຣກງາມ ៦៥

ເພື່ອປົງປັບຕິໄຫຼຸດຕ້ອງຕາມຮັບເບີຍກະທຽວມາດໄທຍ່ວ່າດ້ວຍຂໍອັບກັບກາ
ປະຊຸມສປາທົ່ວໂລມ ພ.ສ. ២៥៥៧ ຮົວແກ້ໄຂຄືກີ່ຂັ້ນຮັບປັບປຸງຈຸບັນ ຂ້ອ ៣៥ ວຽກສອງ ກຳນົດ
ວ່າ ໃນການປະຊຸມສປາທົ່ວໂລມ ດີ ທາກໄມ້ມີເລຂານຸກກາສປາ ໃຫ້ສປາທົ່ວໂລມເລືອກ
ສາມາຊືກສປາທົ່ວໂລມ ອືນຫຼືອັນກິດສ່ວນທີ່ກົດປັບປຸງສ່ວນທີ່ກົດນັ້ນ ດັວນ
ປົງປັບຕິຫັນທີ່ເລຂານຸກກາສປາຫຼືກາວ ໃນການປະຊຸມຄຣາວນັ້ນ ໂດຍໃຫ້ນຳຄວາມໃນຂ້ອ ៣៣
ແລະ ຂ້ອ ២៦ ວຽກສອງມາບັງຄັບໃໝ່ໂຍ້ນໂລມ
ວິທີກາເລືອກ ໃຫ້ນຳຄວາມໃນຂ້ອ ៨ ມາບັງຄັບໃໝ່ໂຍ້ນໂລມດີນີ້

១. ໃຫ້ສາມາຊືກສປາ ແຕ່ລະຄນມືສີທີ່ເສັນອື່ນສາມາຊືກສປາ ຕາມທີ່
ຕົນເຫັນສປາໄດ້ຄນລະຫັ່ງໜີ່ເຂົ້າຫ້ອງຕົນ

២. ການເສັນອື່ນສາມາຊືກສປາ ຜູ້ໄດ້ແລ້ວຕ້ອງມີສາມາຊືກຮັບຮອງໄມ້ນ້ອຍກວ່າ
២ ຄນ

๓. สมาชิกสภाฯ แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว
 ๔. ข้อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้ลงคะแนนเลือกจากข้อเหล่านี้
 ๕. หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเพียงคนเดียว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก

จึงขอให้ท่านสมาชิกสภाฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับเลือก เป็นเลขานุการสภा�ชั่วคราว ขอเชิญเสนอครับ

นายสมเจต รักสม
สมาชิกสภាពศบล เขต ๒

ท่านประธานสภากที่เคารพ กรรม นายสมเจต รักสม สมาชิกสภាពศบล ตำบลคุณศรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอเสนอ นางสาวสาวภา รัตนพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลคุณศรี เป็นเลขานุการสภाचั่วคราว ครับ

นายรากรณ์ เชื่องช้าง
ประธานสภা

ขอผู้รับรองครับ
มีผู้รับรอง จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย
นายวิวัช จันทบูรณ์ สมาชิกสภាពศบลตำบลคุณศรี เขต ๒
นายรัชพล ไวยเกิด สมาชิกสภាពศบลตำบลคุณศรี เขต ๑
ท่านสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอข้ออื่น เชิญครับ
หากไม่มี ถือว่า นางสาวสาวภา รัตนพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลคุณศรี ได้รับเลือกเป็น
เลขานุการสภাচั่วคราวเพื่อบัญชาติหน้าที่ในการประชุมคราวนี้ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายรากรณ์ เชื่องช้าง
ประธานสภा

ต่อไปกรรม ขอนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภากท้องถิ่นภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ทราบว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ซึ่งตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ของข้อกำหนดดังกล่าว ได้ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกันที่สามารถแพร่โรคได้ โดยยกเว้นกิจกรรมการประชุมสภากท้องถิ่นแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

จึงแจ้ง ที่ประชุมรับทราบครับ

๑.๒ แจ้งรายงานผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุณศรี แจ้งเทศบาลตำบลคุณศรีว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต่อการติดเชื้อโควิด - ๑๙ ในพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ ๑๖๕ หมู่ ๑ ต.คุณศรี จำนวน ๖ ราย ประกอบด้วย

๑. น.ส.อุษา ขวัญชุม
๒. นางช่อง ขวัญชุม
๓. นายประเสริฐ หนูกลับ
๔. นายไพรเจน ราชรักษ์
๕. ต.ช.วรรณาณ์ ราชรักษ์
๖. ต.ช.ธีระศักดิ์ ราชรักษ์

นายกเทศมนตรีตำบลคุณศรี ในฐานะเจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคติดต่อ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ มีคำสั่งให้บุคคลทั้ง ๖ รายข้างต้น แยกกักตัว ณ บ้านพักอาศัย เลขที่ ๑๖๕ หมู่ที่ ๑ ต.คุณศรี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๔ โดยทางเทศบาลได้จัดส่งอาหารแก่ผู้กักตัวทั้ง ๖ คน เป็นประจำทุกวัน วันละ ๓ มื้อ สื้นสุดเมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๔ เนื่องจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุณศรีแจ้งว่าผู้ถูกกักตัวได้เข้ารับการตรวจโรคติดเชื้อจากโรงพยาบาลบ้านนาสารแล้ว ผลเป็นลบ

- จึงแจ้งที่ประชุมรับทราบครับ

๑.๓ รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลคุณศรี

ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลคุณศรี ได้รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลคุณศรี ซึ่งได้ปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบ โดยเปิดเผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แก่ประธานสภาตำบลคุณศรี เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๖๔

- จึงขอแจ้งที่ประชุมรับทราบครับ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งได้สำเนาแจ้งทุกท่านแล้ว

๑.๔ รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลคุณศรี

ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลคุณศรี ได้รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลคุณศรี ซึ่งได้ปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยเปิดแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แก่ประธานสภาตำบลคุณศรี เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

- จึงแจ้งที่ประชุมรับทราบครับ
- รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งสำเนาแจ้งทุกท่านแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาพาลควบคุนศรีครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

- รายงานการประชุมฉบับนี้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งหมด ๙ หน้า ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบ หากท่านได้ประสงค์จะขอแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดตอนข้อความตอนหนึ่งตอนใด โปรดยกมือ
- หากไม่มีท่านได้ประสงค์ขอแก้ไข ผู้ของมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภาพาลควบคุนศรีครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

- รับรอง ๑๑ เสียง
- ไม่รับรอง - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (นายรากรณ์ เชื่องชา้ง)

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาพาลตำบลควบคุนศรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

- รายงานการประชุมฉบับนี้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งหมด ๒๐ หน้า ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบ หากท่านได้ประสงค์จะขอแก้ไข เพิ่มเติมหรือ ตัดตอนข้อความตอนหนึ่งตอนใด โปรดยกมือ
- หากไม่มีท่านสมาชิกสภาพาลขอแก้ไข ผู้ของมติที่ประชุม
- สมาชิกสภาพาลท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภาพาลตำบลควบคุนศรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

- รับรอง ๑๑ เสียง
- ไม่รับรอง - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (นายรากรณ์ เชื่องชา้ง)

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทุกตาม

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาพาลห้องถินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การเลือกเลขานุการสภาพาลตำบลควบคุนศรี ขอเชิญเลขานุการสภาพาลชั่วคราว ชี้แจงกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ

นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์
เลขานุการสภาพัช้วคราว

นายรากรณ์ เชื่องช้าง
ประธานสภาพฯ

นายสมเจต รักสม
สมาชิกสภาพฯ เขต ๒

นายรากรณ์ เชื่องช้าง
ประธานสภาพฯ

นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์
เลขานุการสภาพฯ

ที่ประชุม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาพัชีน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๙ กำหนดว่า ให้สภาพัชีน เลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนห้องถินนั้น หรือสมาชิกสภาพัชีนคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาพัชีน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอ่อนฉลาดเป็นประโยชน์ต่อสภาพัชีน สำหรับวิธีการเลือก ตามระเบียบ ข้อ ๓ ๑ กำหนดให้นำ วิธีการเลือกประธานสภาพัชีน ตามระเบียบฯ ข้อ ๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่งวิธีการต่างๆ เชกเข่นเดียวกับการเลือกเลขานุการสภาพัช้วคราว ก่อนเข้าร่วมเป็น ภาระการประชุม โดยการนี้จึงขอเชิญท่านประธานสภาพานำเรียนท่านสมาชิกสภาพฯ ดำเนินการเลือกเลขานุการสภาพาเทศบาลตำบลគุนศรี ขอเรียนเชิญค่ะ

ตามที่เลขานุการสภาพัช่าวคราวได้ชี้แจงกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องไปแล้วนั้น ลำดับต่อไป ผู้ขอให้ท่านสมาชิกเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะได้เลือกเป็นเลขานุการสภาพาเทศบาลตำบลគุนศรี เชิญรับ

พมนาณ สมเจต รักสม สมาชิกสภาพาเทศบาลตำบลគุนศรี เขต ๒
เสนอ นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลគุนศรี เป็นเลขานุการสภาพาเทศบาลตำบลគุนศรีครับ

- ขอผู้รับรองครับ
- มีผู้รับรอง จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย
 ๑. นายสมพร ปานศิริ สมาชิกสภาพาเทศบาลตำบลគุนศรี เขต ๒
 ๒. นางอามร ทองสาร สมาชิกสภาพาเทศบาลตำบลគุนศรี เขต ๑
สมาชิกสภาพานได้จะเสนอขออีก ๑ คน เชิญรับ
- หากไม่มีการเสนอขออีก ถือว่า นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์ ได้รับเลือก เป็นเลขานุการสภาพาเทศบาลตำบลគุนศรี
- ขอเชิญ ปลัดเทศบาลตำบลគุนศรี ทำหน้าที่เลขานุการสภาพฯ ครับ

ท่านประธานสภาพฯ คณะกรรมการ สมาชิกสภาพัชีน เกียรติ และผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน ดิฉันขอขอบพระคุณสมาชิกสภาพาทุกท่านที่ไว้วางใจให้ดิฉัน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาพาเทศบาลตำบลគุนศรี ดิฉันขอทำหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ ขอบพระคุณค่ะ

รับทราบ

นายรากรณ์ เชื่องช้าง
ประธานสภากา

๕.๒ การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภากา

- ขอเชิญเลขานุการสภากา ซึ่งจะกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์
เลขานุการสภากา

ท่านประธานสภากา คณบดีหาร ท่านสมาชิกสภากาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สภ ๐๐๒๓.๔/ว. ๖๘๓๓ ลงวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๓ โดยให้สภากาท้องถิ่นทุกรูปแบบ กำหนดระยะเวลาการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภากาและการปรึกษาของสภากาท้องถิ่น ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภากาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน หมวด ๙ ข้อ ๑๗ วรรคสี่ กำหนดให้ประธานสภากาท้องถิ่นมีอำนาจอนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภากาและการปรึกษาของสภากาท้องถิ่น ตามระเบียบที่สภากาท้องถิ่นกำหนด เพื่อให้การจัดทำร่างระเบียบดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และ ๑๐๔ สภากาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภากาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภากาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการวิสามัญจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบดังกล่าว

วิธีการเลือก คณะกรรมการวิสามัญ

๑. ให้สมาชิกสภากาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภากาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภากาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี

- กรณีที่สมาชิกสภากาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภากาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอได้ต้องมีผู้รับรอง
- ขอเชิญท่านประธานสภากาดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบให้ประชาชนเข้าฟังและประชุมสภากาของเทศบาลตำบลควบคู่กัน

นายรากรณ์ เชื่องช้าง
ประธานสภากา

ตามที่เลขานุการสภากาซึ่งจะกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบแล้วนั้น

ขออนุญาตเรื่องที่ประชุมว่า ควรกำหนดจำนวนคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภากาเทศบาลตำบลควบคู่กัน ขอให้ท่านสมาชิกเสนอ ครับ

นายสหัส เกลี้ยงกลม
สมาชิกสภากา เขต ๒

ผู้นายสหัส เกลี้ยงกลม สมาชิกสภากาเทศบาลตำบลควบคู่ เขต ๒
- ขอเสนอ ๓ คน ประกอบด้วย

นายวรากรณ์ เชื่องช้าง
ประธานสภากฯ

๑. นายปรีชา เรือนสูง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุณศรี เขตเลือกตั้งที่ ๒
 ๒. นายประยุทธ คงคชวนิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุณศรี เขตเลือกตั้งที่ ๑
 ๓. นายสมพร ปานศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุณศรี เขตเลือกตั้งที่ ๒
- สมาชิกท่านได้จะเสนอเป็นอย่างอื่น เชิญครับ
 - หากไม่มี
 - ผมของดีที่ประชุม
 - สมาชิกสภาท่านได้ เห็นชอบกำหนดจำนวนคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ การปรึกษาของสภาเทศบาล ตำบลคุณศรี จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย
๑. นายปรีชา เรือนสูง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุณศรี เขตเลือกตั้งที่ ๒
 ๒. นายประยุทธ คงคชวนิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุณศรี เขตเลือกตั้งที่ ๑
 ๓. นายสมพร ปานศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุณศรี เขตเลือกตั้งที่ ๒
- โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๑ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (นายวรากรณ์ เชื่องช้าง)

๕.๓ ัญต์ติดความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคุณศรี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ)
ขอเชิญท่านเลขานุการสภากฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ)

นายวรากรณ์ เชื่องช้าง
ประธานสภากฯ

เพื่อให้สมาชิกสภา เข้าใจในรายละเอียดร่างงบประมาณฉบับนี้ ขอเชิญเลขานุการสภากในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียนเชิญครับ

นางสาวสาวภา รัตนพันธุ์
เลขานุการสภากฯ

ท่านประธานสภากฯ คณบดีหราหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน น.ส.สาวภา รัตนพันธุ์ เลขานุการสภาก ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณขอชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ กำหนดว่า ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ผู้บริหารเสนอต่อสภากท้องถิ่น ภายใน วันที่ ๑๕ สิงหาคม ซึ่งเป็นการเร่งรัดเพื่อให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ได้ทัน ในวันเริ่มต้น

ปีงบประมาณนี้ ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลคุณศรีได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคุณศรี เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภา เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา โดยท่านประธานสภาได้นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคุณศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันนี้ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ

๒. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับดังกล่าวได้จัดทำตามแนวทางที่กรุงเทพมหานครไทยกำหนดตามหนังสือกรุงเทพมหานครไทย ต่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ๓๗๔๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทุกประการ โดยมีสาระสำคัญ พoSังเขปดังนี้

๒.๑. การตั้งงบประมาณด้านรายรับ

๒.๑.๑ จัดทำงบประมาณการรายรับทั้งปี ให้ครบถ้วนหมวดรายรับตามรายการประเภทรายรับท่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับในปีที่ผ่านมา

๒.๑.๒ รายได้ท่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง และภายนอก ให้ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

๒.๑.๓ รายการเงินอุดหนุนทั่วไปทุกประเภท ให้ประมาณการใกล้เคียงกับยอดคงเหลือที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒.๒ แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย

๒.๒.๑ ให้กระทำการที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการกระทำการที่ไทยกำหนด เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจอย่างถูกต้อง รวมทั้งแนวโน้มนโยบายของรัฐและกระทำการที่ไทย โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ

รายละเอียดประกอบการนำเสนอพิจารณา มีทั้งหมด ๓ เล่ม ดังนี้

๑. ร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสารเล่มสีเหลือง) ปรากฏรายละเอียดงบประมาณการรายรับ ทุกหมวดรายการรายรับรวมทั้งสิ้น ๓๓,๓๘๕,๐๐๐.- บาท ประมาณการรายจ่ายทุกส่วนราชการ จำแนกได้ ๕ ด้าน ๑๐ แผนงาน รายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๓,๓๘๕,๐๐๐.- บาท ซึ่งรายจ่ายมีรายละเอียด ดังนี้

๑. งบกลาง ๑๐,๖๒๑,๖๑๘ บาท

๒. งบบุคลากร ๑๒,๔๕๐,๑๖๐ บาท

๓. งบดำเนินงาน ๕,๔๙๗,๗๘๔ บาท

๔. งบลงทุน ๓,๐๖๑,๕๐๐ บาท

๕. งบเงินอุดหนุน ๑,๗๕๓,๙๓๘ บาท

รวม ๓๓,๓๘๕,๐๐๐ บาท

๒. เอกสารประกอบส่วนของรายละเอียดโครงการ (เอกสารเล่มสีฟ้า)

ปรากฏรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกโครงการในหมวดค่าใช้สอย และหมวดเงินอุดหนุนของทุกส่วนราชการที่ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้

๓. เอกสารประกอบส่วนของรายละเอียดโครงการ (เอกสารเล่มสีชมพู)

ปรากฏรายละเอียด ประมาณการค่าก่อสร้าง แบบแปลนการก่อสร้างงบลงทุนโครงการพื้นฐาน ที่ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในส่วนของรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายได้ ตั้งประมาณการรายรับเท่ากับประมาณการรายจ่ายวงเงินงบประมาณ ๓๓,๓๘๕,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งจ่าย ๓๓,๑๘๔,๐๐๐ บาท สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐๑,๐๐๐ บาท

นายวราภรณ์ เชื่องช้าง
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านเลขานุการสภาพได้จัดแจงข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ทราบแล้วนั้น ลำดับต่อไป ผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม ครับ

นายธีระ พิชัยเพชร
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กรรมการฯ นายนายธีระ พิชัยเพชร นายกเทศมนตรีตำบลคุณศรี ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคุณศรี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ)

หลักการ

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐,๗๑๑,๒๙๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๗๙๗,๙๖๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๓,๒๐๕,๙๒๔
แผนงานสาธารณสุข	๔๓๗,๓๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๙๑๕,๒๓๘
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔๑๙,๑๖๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๕๘๕,๐๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕,๑๖๗,๕๑๐
แผนงานการเกษตร	๒๔,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๑๐,๖๒๑,๖๑๙
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๓๓,๓๘๕,๐๐๐

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาห้องถิน (พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๘) ของเทศบาลตำบลคลองศรี ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จึงเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองศรี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ต่อสภาเทศบาลตำบลคลองศรี พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งได้สำเนาแจ้งทุกท่านแล้ว

**นายรากรณ์ เชื่องช้าง
ประธานสภา**

**นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์
เลขานุการสภา**

ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาห้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน หมวด ๓ ข้อ ๔๕ วรรค ๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาห้องถินต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาห้องถินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ (ในวรรคนี้ได้แกร่างข้อบัญญัติทั่วไป) ส่วนร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และการพิจารณาวาระที่ ๒ ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าสี่สิบสี่ชั่วโมง-นับแต่สภาห้องถินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ ๔๙ ใน การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาห้องถิน ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาห้องถินประ伤ศ์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาห้องถินได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

**นายรากรณ์ เชื่องช้าง
ประธานสภา**

ตามที่ท่านนายกเสนอญัตติไปแล้วนั้น สมาชิกสภาท่านได้ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม เชิญครับ

- หากไม่มีท่านได้อภิปรายหรือซักถาม
- ผนมองติที่ประชุม
- สมาชิกสภาท่านได้เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๑ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (นายรากรณ์ เชื่องช้าง)

- เป็นอันว่าสภาฯ แห่งนี้ เห็นชอบ รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองศรี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยมติเอกฉันท์ ขึ้นตอนต่อไป เป็นกระบวนการแปรญัตติ ขอเชิญท่าน เลขานุการสภาชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องครับ

นางสาวสาวภา รัตนพันธุ์
เลขานุการสภาฯ

ท่านประธานสภา คณะกรรมการ สมาชิกสภากู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภากองถิน
พ.ศ.๒๕๔๗ รวมแก่ไขเพิ่มเติมลังฉบับปัจจุบัน ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภา
ห้องถินลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการประยุตติพิจารณา
ซึ่งคณะกรรมการญัตติฯ ตามมติในคราวประชุมสภามีมติ สมมติ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประยุตติ
ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย

๑. นายปริชา เรือนสูง

๒. นายสมเจต รักษา

๓. นางอมร ทองสาร

ให้ประธานสภากองถินส่งร่างข้อบัญญัตินี้ไปให้คณะกรรมการประยุตติฯ ข้างต้น
พิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภากองถินจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำ
ประยุตติต่อคณะกรรมการประยุตติด้วย

ภายในระยะเวลาเสนอคำประยุตติที่สภากองถินกำหนด ผู้บริหารห้องถิน
หรือสมาชิกสภากองถินผู้ได้เห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอ
คำประยุตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้ประยุตติเป็นรายข้อและระบุทำได้เฉพาะ
ขอลดรายจ่าย หรือ ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ส่วนการประยุตติทั้ง
รายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มรายจ่าย จะต้องได้รับคำรับรอง จากผู้บริหารห้องถิน

นายกรณ์ เชื่องช้าง
ประธานสภาฯ

ขอเชิญที่ประชุมกำหนดระยะเวลาเสนอคำประยุตติต่อคณะกรรมการ
ประยุตติ ครับ

นายสหัส เกลี้ยงกลม
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

ผู้นายสหัส เกลี้ยงกลม สมาชิกสภากเทศบาลตำบลคุนศรี เขตเลือกตั้งที่
๒ ขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำประยุตติ โดยให้ผู้ประสงค์ขอประยุตติ
เสนอคำประยุตติต่อคณะกรรมการประยุตติ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลคุนศรี

นายกรณ์ เชื่องช้าง
ประธานสภาฯ

- ขอผู้รับรองครับ
- ผู้รับรอง จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย
 - ๑.นายบัญชา ด้วยเรือง สมาชิกสภากเทศบาลตำบลคุนศรี เขต ๒
 - ๒.นายประสิทธิ์ สุทธิน สมาชิกสภากเทศบาลตำบลคุนศรี เขต ๑
- สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น หรือไม่ เชิญครับ
- หากไม่มี ผู้ขอติที่ประชุม
- สมาชิกสภากองถินได้เห็นชอบ กำหนดระยะเวลาเสนอคำประยุตติต่อ

คณะกรรมการประชุมตัด กำหนดวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภากเทศบาลตำบลคุณศรี โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

- รับรอง ๑๑ เสียง

- ไม่รับรอง - เสียง

- งดออกเสียง ๑ เสียง (นายรากรณ์ เชื่องช้าง)

เป็นอันว่า มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ ให้ผู้ประسังค์ขอประยุតติเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการประชุมตัดได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภากเทศบาลตำบลคุณศรี

๕๕ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลคุณศรี งบประมาณ ๓๖๔,๖๐๐ บาท (สามแสนบาทห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

นายรากรณ์ เชื่องช้าง
ประธานสภा

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ

นายธีระ โพธิ์เพชร
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภा ท่านสมาชิกสภานักผู้ทรงเกียรติ กระ慢นามยธีระ โพธิ์เพชร นายกเทศมนตรีตำบลคุณศรี ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลคุณศรี งบประมาณ ๓๖๔,๖๐๐ บาท (สามแสนบาทห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

หลักการ

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๒ บ้านคุณศรี งบประมาณ ๓๖๔,๖๐๐ บาท (สามแสนบาทห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่ายข้างต้น ดังนี้

ข้อความเดิม

๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครื่องข่าย แบบมุ่งมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๕ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

๑.๑ มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel

- ๑.๒ มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ๑.๓ ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- ๑.๔ มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๑๒ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า ๐.๐๕ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- ๑.๕ มีขนาดตัวรับภาพ (image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓ นิ้ว
- ๑.๖ มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- ๑.๗ สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- ๑.๘ สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- ๑.๙ สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง
- ๑.๑๐ ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- ๑.๑๑ สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๕ เป็นอย่างน้อย
- ๑.๑๒ สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv๔ หรือ IPv๖ ได้
- ๑.๑๓ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ๑.๑๔ ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับห่อหุ้ม (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือดีกว่า
- ๑.๑๕ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ องศาเซลเซียส ถึง ๕๐ องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย
- ๑.๑๖ สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP , HTTPS , “NTP หรือ SNTP” , SNMP , RTSP , IEEE ๘๐๒.๓ex ได้เป็นอย่างน้อย
- ๑.๑๗ มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ MiniSD Card
- ๑.๑๘ ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ๑.๑๙ ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ๑.๒๐ ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ๑.๒๑ ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ (ตั้งตามเกณฑ์รายการและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

ข้อความใหม่

๑. กล้องโทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถในการจับภาพในเวลากลางคืนที่สามารถติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน ๕ ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน
 - ๑.๑ มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
 - ๑.๒ มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second)
 - ๑.๓ ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
 - ๑.๔ มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๒ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า ๐.๐๓ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
 - ๑.๕ มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓
 - ๑.๖ มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
 - ๑.๗ สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
 - ๑.๘ สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
 - ๑.๙ สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง
 - ๑.๑๐ ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
 - ๑.๑๑ สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย
 - ๑.๑๒ สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ และ IPv๖ ได้
 - ๑.๑๓ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
 - ๑.๑๔ ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖
 - ๑.๑๕ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ °C ถึง ๕๐ °C เป็นอย่างน้อย
 - ๑.๑๖ สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE๘๐๒.๑X ได้ เป็นอย่างน้อย
 - ๑.๑๗ มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
 - ๑.๑๘ ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
 - ๑.๑๙ ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
 - ๑.๒๐ ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 - ๑.๒๑ ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ (จดชื่อตามเกณฑ์รายการและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรศัพท์มือถือที่มีคุณภาพ ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ ๕)

ข้อความเดิม

๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ channel จำนวน ๑ เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ๒.๑ เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- ๒.๒ สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG๔ หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า
- ๒.๓ ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- ๒.๔ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๒.๕ สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
- ๒.๖ สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- ๒.๗ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๘ TB
-
- ๒.๘ มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- ๒.๙ สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv๔ และ IPv๖ ได้
- ๒.๑๐ ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ๒.๑๑ สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ๒.๑๒ ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ (ตั้งตามเกณฑ์ราคาถูกและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

ข้อความใหม่

๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ๒.๑ เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- ๒.๒ สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG๔ หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า
- ๒.๓ ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- ๒.๔ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๒.๕ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ช่อง

- ๒.๖ สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
- ๒.๗ สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- ๒.๘ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๘ TB
- ๒.๙ มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- ๒.๑๐ สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ และ IPv๖ ได้
- ๒.๑๑ ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ๒.๑๒ สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ๒.๑๓ ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ ๑๐)

ข้อความเดิม

๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE Lite Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๓ เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ๓.๑ มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer ๒ ของ OSI Model
- ๓.๒ มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า ๑๖ Gbps
- ๓.๓ รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ Mac Address
- ๓.๔ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียว กันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ช่อง
- ๓.๕ มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

ข้อความใหม่

๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE Lite Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๓ เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ๓.๑ มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer ๒ ของ OSI Model
- ๓.๒ มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า ๑๖ Gbps
- ๓.๓ รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ Mac Address
- ๓.๔ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียว กันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ช่อง

๓.๕ สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
 ๓.๖ มีตัวอย่างไฟแสดงสถานะของการทำงานซึ่งเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
 วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ ๓๓)

ข้อความเดิม

๔. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน

๔.๑ มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ KVA (๖๐๐ Watts)

๔.๒ สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
 (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
 มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
 เศรษฐกิจและสังคม)

ข้อความใหม่

๔. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน

๔.๑ มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ KVA (๖๐๐ Watts)

๔.๒ สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบ
 คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม
 ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ ๖๓)

ข้อความเดิม

๕. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน

๕.๑ มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐VA (๔๐๐ Watts)

๕.๒ สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
 (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
 มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
 เศรษฐกิจและสังคม)

ข้อความใหม่

๕. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน

๕.๑ มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๐๐ Watts)

๕.๒ สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบ
 คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม
 ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ ๖๓)

ข้อความเดิม

๖. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด ๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน

๖.๑ ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของภาพ (Resolution)

๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล

๖.๒ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขึ้นต่ำ ๕๐ นิ้ว

๖.๓ แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight

๖.๔ ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง

๖.๕ ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพพยนตร์

๖.๖ มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว

(ตั้งตามบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ขึ้นวันที่ ๒๕๖๒)

ข้อความใหม่

๖. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน

๖.๑ ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของภาพ (Resolution)

๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล

๖.๒ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขึ้นต่ำ ๕๐ นิ้ว

๖.๓ แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight

๖.๔ ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง

๖.๕ ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพพยนตร์

๖.๖ มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว

(จัดซื้อตามบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ขึ้นวันที่ ๒๕๖๓ ข้อ ๕.๔.๒)

ข้อความเดิม

๗. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ขนาด ๑๙ นิ้ว ๒๗๗๔ จำนวน ๑ ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน

๗.๑ เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด ๑๙ นิ้ว ๒๗๗๔ โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐

เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๑๗๙ เซนติเมตร

๗.๒ ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)

๗.๓ มีพัดลมระบายความร้อนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว

๗.๔ มีร่างปลอกและถาด

(-ไม่มีในเกณฑ์รายการกลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-ไม่มีในเกณฑ์ราคาภายนอกและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒
 -ตั้งตามราคาท้องตลาด)

ข้อความใหม่

๗.๑ เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด ๗๙ นิ้ว ๒๗๗P โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๓๓๗ เซนติเมตร

๗.๒ ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบทัวร์ไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)

๗.๓ มีพัดลมระบายความร้อนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว

๗.๔ มีร่างปลั๊กไฟและสามารถอุปกรณ์

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคาภายนอกและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคาภายนอกและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

ข้อความเดิม

๘. อุปกรณ์ ODF Fiber optic จำนวน ๑ ชุด
 คุณลักษณะพื้นฐาน

๘.๑ แผ่นพลาสติกด้านบนสามารถถอดออกได้

๘.๒ มี Label และช่องใส่ Label เพื่อบอกตำแหน่งของ Port

๘.๓ LGX Snap-in Plate

(-ไม่มีในเกณฑ์ราคาภายนอกและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-ไม่มีในเกณฑ์ราคาภายนอกและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒

-ตั้งตามราคาท้องตลาด)

ข้อความใหม่

๘.๑ แผ่นพลาสติกด้านบนสามารถถอดออกได้

๘.๒ มี Label และช่องใส่ Label เพื่อบอกตำแหน่งของ Port

๘.๓ LGX Snap-in Plate

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล่องโทรศัพท์ทั่วไป ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

ข้อความเดิม

๙. สาย Fiber Optic ๑๒ core จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เมตร
คุณลักษณะพื้นฐาน

๙.๑ มีขนาดของแกนสายไข่แก้วนำแสงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ แกน (๑๒ Core)
ชนิด Single Mode

๙.๒ การส่งสัญญาณแบบ โหมดเดียว (Single-Mode)

๙.๓ อัตราการ lameไฟ ชนิด LSZH (Low Smoke Zero Halogen) สายแบบไม่ติด
 lameไฟ มีค่าน้อยกว่า ๐.๐๕ ก้อน (๐.๐๕ G) ของมาตรฐาน
(ไม่มีในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล่องโทรศัพท์ทั่วไป ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-ไม่มีในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-ไม่มีในบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนัก
งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒
-ตั้งตามราคาท้องตลาด)

ข้อความใหม่

๙. สาย Fiber Optic ๑๒ core จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เมตร

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล่องโทรศัพท์ทั่วไป ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

ข้อความเดิม

๑๐. สายนำสัญญาณชนิด UTP Cat6 ภายนอกอาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า
๒๐๐ เมตร

คุณลักษณะพื้นฐาน

๑๐.๑ เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category ๖ (Unshielded Twisted Pair) ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ANSI/TIA-๕๖๘-C.๒, ISO/IEC ๑๗๘๐๘:๒๐๑๗ class E, EN-๕๐๑๗๓-๑

๑๐.๒ สามารถรองรับการใช้งาน ๑๐BASE-T, ๑๐๐ BASE-T, ๑๐๐ BASE-TX, ๑๕๕/๒๐๒ Mbps and ๑.๒ Gbps ATM

(-ไม่มีในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-ไม่มีในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-ไม่มีในบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ชั้นวาระ ๒๕๖๒

-ตั้งตามราคาท้องตลาด)

ข้อความใหม่

๑๐. สายนำสัญญาณชนิด UTP Cat6 ภายนอกอาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า

๒๐๐ เมตร

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

ข้อความเดิม

๑๑. ตู้เหล็กแบบภายนอกอาคารแบบแขวน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน

๑๑.๑ เป็นตู้เหล็กแบบภายนอกอาคารแบบแขวน มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๖๘ ซม. มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๓ ซม. มีขนาดความลึกไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม.

๑๑.๒ มีพัดลมระบายความร้อนได้ไม่น้อยกว่า ๒ ตัว และ Breaker ๑ ชุด

๑๑.๓ มีมาตรฐานป้องกันน้ำ IP๕๕

๑๑.๔ ติดตั้งกลางแจ้งใช้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายระบบ LAN, Fiber Optic, เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

๑๑.๕ ผลิตจากเหล็กแผ่นชุบสังกะสี น้ำหนักเบาและกันสนิมได้ย่างสมบูรณ์

๑๑.๖ มีฝาหน้าเปิด – ปิดพร้อมกุญแจล็อก เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายใน

(-ไม่มีในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-ไม่มีในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-ไม่มีในบัญชีรายการมาตราฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ รัชนาคม ๒๕๖๒
-ตั้งตามราคาห้องตลาด)

ข้อความใหม่

๑๑.๑ เป็นตู้เหล็กกันน้ำแบบภายนอกอาคารแบบแขวน มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๖๘ ซม. มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๓ ซม. มีขนาดความลึกไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม.

๑๑.๒ มีพัดลมระบบบายความร้อนได้ ไม่น้อยกว่า ๒ ตัว

๑๑.๓ มีมาตรฐานป้องกันน้ำ IP๕๕ หรือดีกว่า

๑๑.๔ ติดตั้งกลางแจ้งใช้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายระบบ LAN, Fiber Optic, เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

(จัดซื้อตามราคาห้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในเกณฑ์รายการกลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และไม่ปรากฏในเกณฑ์รายการกลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

ข้อความเดิม

๑๒. อุปกรณ์ Ethernet Fiber Media Converter จำนวน ๓ คู่
คุณลักษณะพื้นฐาน

๑๒.๑ เป็นอุปกรณ์สำหรับแปลงสื่อนำสัญญาณแบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)
เป็น Lan (UTP)

๑๒.๒ รองรับการเชื่อมต่อ กับสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ชนิด Single mode

(-ไม่มีในเกณฑ์รายการกลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-ไม่มีในเกณฑ์รายการกลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-ไม่มีในบัญชีรายการมาตราฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ รัชนาคม ๒๕๖๒

-ตั้งตามราคาห้องตลาด)

ข้อความใหม่

๑๒. อุปกรณ์ Ethernet Fiber Media Converter จำนวน ๓ คู่
คุณลักษณะพื้นฐาน

๑๒.๑ เป็นอุปกรณ์สำหรับแปลงสื่อนำสัญญาณแบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)
เป็น Lan (UTP)

๑๒.๒ รองรับการเชื่อมต่อกับสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)

ชนิด Single mode

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

ข้อความเดิม

๑๓. งานระบบไฟฟ้า จำนวน ๕ จุด

๑๓.๑ จุดที่ ๑ ประกอบด้วย

๑. มาตรวัดไฟฟ้า ขนาด ๕ แอมป์ ๑ เฟส ๒๒๐ V ๕๐ Hz ๑ ลูก

(ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ)

๒. อุปกรณ์ระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ

๓. อุปกรณ์ระบบกราวด์

๑๓.๒ จุดที่ ๒ ประกอบด้วย

๑. มาตรวัดไฟฟ้า ขนาด ๕ แอมป์ ๑ เฟส ๒๒๐ V ๕๐ Hz ๑ ลูก

(ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ)

๒. อุปกรณ์ระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ

๓. อุปกรณ์ระบบกราวด์

๑๓.๓ จุดที่ ๓ ประกอบด้วย

๑. มาตรวัดไฟฟ้า ขนาด ๕ แอมป์ ๑ เฟส ๒๒๐ V ๕๐ Hz ๑ ลูก

(ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ)

๒. อุปกรณ์ระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ

๓. อุปกรณ์ระบบกราวด์

๑๓.๔ จุดที่ ๔ ประกอบด้วย

๑. มาตรวัดไฟฟ้า ขนาด ๕ แอมป์ ๑ เฟส ๒๒๐ V ๕๐ Hz ๑ ลูก

(ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ)

๒. อุปกรณ์สายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ

๓. อุปกรณ์ท่อคอมมูนิเคชันแมอร์ยูนิต

๔. อุปกรณ์ระบบกราวด์

(-ไม่มีในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-ไม่มีในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-ไม่มีในบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ จันวาคม ๒๕๖๒

-ตั้งตามราคาท้องตลาด)

ข้อความใหม่

๑๓. งานระบบไฟฟ้า

๑๓.๑ งานระบบไฟฟ้า จำนวน ๓ จุด ในแต่ละจุดประกอบด้วย

๑๓.๑.๑ มาตรวัดไฟฟ้า ขนาด ๕ แอมป์ ๑ เฟส ๒๒๐ V ๕๐ Hz ๑ ลูก

๑๓.๑.๒ อุปกรณ์ระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ

๑๓.๑.๓ อุปกรณ์ระบบกราวด์

๑๓.๒ งานระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ จุด ประกอบด้วย

๑๓.๒.๑ มาตรวัดไฟฟ้า ขนาด ๕ แอมป์ ๑ เฟส ๒๒๐ V ๕๐ Hz ๑ ลูก

๑๓.๒.๒ อุปกรณ์สายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ

๑๓.๒.๓ อุปกรณ์ตู้ค้อนชูมเมอร์ยูนิต

๑๓.๒.๔ อุปกรณ์ระบบกราวด์

(จัดซื้อตามราคาห้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

ข้อความเดิม

๑๔. อุปกรณ์ช่วยติดตั้งอื่น จำนวน ๑ งาน

ประกอบด้วย

๑. ขาขึ้นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

๒. อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

(ไม่มีในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-ไม่มีในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-ไม่มีในบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ รัชวิทยา ๒๕๖๒

-ตั้งตามราคาห้องตลาด)

ข้อความใหม่

๑๔. อุปกรณ์ช่วยติดตั้งเบ็ดเตล็ด จำนวน ๑ งาน

(จัดซื้อตามราคาห้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

ข้อความเดิม

๑๕. ค่าแรงติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ

(ตั้งตามราคาห้องตลาด)

ข้อความใหม่

๑๕. ค่าแรงเพื่อการติดตั้งให้แล้วเสร็จใช้งานได้ จำนวน ๑ ระบบ
(จัดซื้อตามราคาห้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้องถิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) แบบ พ.๐๓ ข้อที่ ๑ หน้าที่ ๑๕ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

เหตุผล

๑. เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตามประกาศบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ

๒. เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในบลงทุนที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจของนิติของสภากองถิน จึงนำเรียนสภาพเทศบาลตำบลควบคู่พิจารณา

ตามที่ท่านนายกเสนอญัตติไปนั้น สมาชิกสภาท่านได้ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม เขียนคิรับ

หากไม่มี ผู้ขอติที่ประชุม

สมาชิกสภาท่านได อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอคคีภัย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลคงศรี งบประมาณ ๓๖๔,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วนสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) โดยยกยื่น

มติที่ประชุม

- อนุมัติ ๑๑ เสียง
- ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (นายรากรน์ เชื่องชา้ง)

๕.๕ บัญชีขอความเห็นชอบอ่อนสิ่งปลูกสร้าง lan กีพา หมู่ที่ ๒ กรณีพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐอีกไป

นายราภรณ์ เขื่องชา้ง
ประธานสภาฯ

นายธีระ พ่อเพชร
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ

เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กรรมมนาธีระ พ่อเพชร นายกเทศมนตรีตำบลคุนศรี ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบอ่อนสิ่งปลูกสร้าง lan กีพา หมู่ที่ ๒ กรณีพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐอีกไป

หลักการ

คำสั่งเทศบาลคุนศรี ที่ ๒๓๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามบันทึกเทศบาลคุนศรี ที่ สภ ๗๙๓๐๓/๒๓๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง lan กีพา หมู่ที่ ๒ ตามรายการข้อมูลทรัพย์สิน กลุ่มสินทรัพย์สังหาริมทรัพย์ ชื่อสินทรัพย์ lan กีพา หมู่ที่ ๒ ชนิดสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (lan กีพา) รหัสสินทรัพย์ในระบบ ๕๐๕-๖๑๐๗๒๑-๐๐๐๒๐ รหัสสินทรัพย์ ๒๘๖-๔๙-๐๐๐๑ วันที่ได้มา ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ราคาสินทรัพย์ ๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) สถานที่ตั้งหมู่ ๒ ตำบลคุนศรี ได้อนุมัติให้งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบความชำรุด เสื่อมสภาพ ของ lan กีพา หมู่ที่ ๒ ปรากฏว่าไม่ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานคงเหลือไว้แต่เพื่อคงรากไม้ลักษณะแทกร้าวหลายจุด ซึ่งหากดำเนินการซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ซึ่งหากใช้เพื่อที่ปรับแต่งดังกล่าวเพื่อก่อสร้างสาธารณูปการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก็ทำให้มีประโยชน์ในการใช้เพื่อที่ของทางราชการให้คุ้มค่าและประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดประกอบกับบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและราชภูร หมู่ที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน มีมติเห็นชอบให้รื้อถอนพื้นสนาม lan กีพาและต้นไม้เพื่อใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สำหรับให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

เหตุผล

๑. เพื่อต้องการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง lan กีพา หมู่ที่ ๒ ซึ่งมีความชำรุด เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐอีกต่อไป เนื่องจากไม่ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน พื้น lan กีพาแทกร้าว และยุบตัวหลอยจุด แบนบานสเก็ตบอลชำรุดเสื่อมสภาพซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับการเล่นกีพา และอาจเกิดอุบัติเหตุจากพื้นสนามที่ยุบตัวและแทกร้าวได้ ทางเทศบาลตำบลคุนศรีได้สร้าง lan กีพาแห่งใหม่ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ lan กีพาเดิมสามารถให้ประชาชนได้ออกกำลังกายได้ดีและเหมาะสม และสามารถลดอุบัติเหตุจากการเล่นกีพาได้ดีกว่า lan กีพาเดิม
๒. คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลคุนศรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้รื้อถอนพื้นสนาม lan กีพาและต้นไม้ เพื่อใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำหรับให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ประกอบกับมติคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง lan กีพา หมู่ที่ ๒ กรณีพัสดุไม่

จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป มีมติให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างลงกีฬา หมู่ที่ ๒ โดยให้ดำเนินการจำกน้ำพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงจ่ายออกจากบัญชีและทะเบียนตามข้อ ๒๗ คราวนี้เรื่องให้ส่วนหัวของก้อน ดำเนินการรื้อถอน
จึงนำเรียนสภากเทศบาลตำบลគุนศรีพิจารณา

นายรากรณ์ เชื่องช้าง
ประธานสภาก

ตามที่ท่านนายกเสนอญัตติไปนั้น สมาชิกสภาท่านไดประสังค์จะอภิปราย
หรือซักถาม เชิญครับ

- หากไม่มี ผມขอมติที่ประชุม
- สมาชิกสภาท่านได เห็นชอบรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างลงกีฬา หมู่ที่ ๒ กรณีพัสดุ
ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (นายรากรณ์ เชื่องช้าง)

๕.๖ ญัตติขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดแบบรูปแบบแปลน รายการประมาณราคา
และเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์ประกอบฯ ประจำ
เทศบาลตำบลគุนศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลគุนศรี งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สามล้านบาทถ้วน)

นายรากรณ์ เชื่องช้าง
ประธานสภาก

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ

นายธีระ โพธิ์เพชร

เรียนท่านประธานสภาก ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กรรมมหาดไทย โพธิ์เพชร

นายกเทศมนตรีตำบลគุนศรี

ขอเสนอญัตติแก้ไขรายละเอียดแบบรูปแบบแปลน
รายการประมาณราคา และเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์ประกอบฯ
ประจำเทศบาลตำบลគุนศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลគุนศรี งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สามล้านบาทถ้วน)

หลักการ

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดตั้งงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์ประกอบฯ ประจำเทศบาล
ตำบลគุนศรี หมู่ที่ ๒ บ้านគุนศรี ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร
สูง ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยภายใน
ก่อสร้างเป็นห้องประชุมสภากเทศบาลตำบลគุนศรี ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร
ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พื้นที่ดังตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน
ทต.จำนวน ๑ ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง
แบบแปลน แบบรูป รายการละเอียด แบบแปลน ที่เทศบาลตำบลគุนศรี กำหนด
พิกัดจุดก่อสร้างโครงการฯ N ๙๖๒๒๕๙๘ E ๕๓๖๔๐๕ - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ข้อ ๑ หน้า ๓
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ไดตรวจสอบ แบบรูป แบบ
แปลน รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง พบว่ารายละเอียดบางรายการยังไม่ถูกต้อง
จำเป็นต้องแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องและสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่มีการ
ปรับเปลี่ยนราคาเพิ่มสูงขึ้น โดยคงไว้ซึ่งงบประมาณเดิมและไม่กระทบต่อโครงสร้าง
แต่อย่างใด

เหตุผล

๑. เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป แบบแปลน ที่กำหนดไว้ให้สอดคล้องกับราคา วัสดุก่อสร้างที่มีการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่มสูงขึ้น แต่งบประมาณโครงการยังคงเดิม และไม่กระทบต่อโครงสร้างแต่อย่างใด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
๒. เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๖ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในการลงทุน ที่ทำให้ลักษณะบริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอันดับอนุมัติ ของสภาพท้องถิน” จึงนำเรียนสภากเทศบาลตำบลคุณศรี พิจารณา

นายรากรณ์ เขื่องซ้าง
ประธานสภาก

ตามที่ท่านนายกเสนอญัตติไปนั้น สมาคมสภากท่านได้ประ桑ค์จะอภิปราย หรือซักถาม เชิญครับ

- หากไม่มี ผิดชอบดิที่ประชุม
- สมาคมสภากท่านได อนุมัติแก้ไขรายละเอียดแบบรูปแบบแปลน รายการ ประมาณราคา และเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุม อนงกประสงค์ประจำเทศบาลตำบลคุณศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลคุณศรี งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

- อนุมัติ ๑๑ เสียง
- ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (นายรากรณ์ เขื่องซ้าง)

เป็นอันว่า ที่ประชุม อนุมัติแก้ไขรายละเอียดแบบรูปแบบแปลน รายการ ประมาณราคา และเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุม อนงกประสงค์ประจำเทศบาลตำบลคุณศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลคุณศรี งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) เป็นอันดับ

ระบุแบบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

- ท่านสมาชิกสภากท่านได มีเรื่องอื่นๆ นำเสนอ เชิญครับ

นายสมเจต รักสม
สมาชิกสภากฯ เขต ๒

ผู้นายสมเจต รักสม สมาคมสภากเทศบาลตำบลคุณศรี เขต ๒ ขอเสนอเรื่องอื่นๆ ดังนี้

๑. ไฟฟ้าทั่ว世人 ถนน หมู่ ๔ บ้านวังใหญ่ แจ้งให้กองช่างซ่อมแซมให้ใช้การได้ด้วยครับ ๒ โครงการถนนลาดยาง ซอยสามพัน หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ ขององค์กรบริหาร ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรให้ทางกองช่างเจ้าช้าบ้าน แจ้งผู้เกี่ยวข้องด้วยว่า ระยะความกว้างของถนน ๖ หรือ ๘ เมตร เพื่อรักษาระบบสันทิฐ์ที่มีความเข้าใจตรงกัน

นายธีระ พोธิ์เพชร
นายกเทศมนตรี

สำหรับเรื่องที่ นายสมเจต รักสม สอ卜ตามเรื่องไฟฟ้าถนน หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ นั้น ผมได้ให้ทางกองช่างประสานไปยังผู้รับจ้างดำเนินการแล้วครับ ในส่วนที่ยังอยู่ในระยะประกันก็เร่งรัดให้รับดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ

โครงการถนนลาดยางถนนซอยสามพัน หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ ซึ่งได้ทำโครงการนี้ไว้ก่อนจะหมวดนายก ได้มอบให้รองพงษ์สิทธิ์ เกษพิชร สำรวจและดำเนินการ งบประมาณ ๗.๕ ล้านบาท ความกว้าง ขนาด ๖ เมตร แต่ในการดำเนินการนั้นต้องทำการแบบที่ อบจ.กำหนดมาเพรากงบประมาณได้มาจากอบจ. ซึ่งจะต้องมีหลักนั้น มีคุณ้ำไว้ระบายน ประมาณ ๐.๕๐ เมตร เวลาผ่านตกน้ำ จะมีที่ระบายนไม่ก่อให้เกิดปัญหากับชาวบ้าน

นายศิริชัย บุญศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการ กองช่าง ขอชี้แจงเรื่องไฟฟ้าถนน หมู่ที่ ๔ ได้แจ้งผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะดำเนินการเสร็จไม่เกินสองวัน ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๘๐

ส่วนเรื่องถนนลาดยาง ซอยสามพัน งบประมาณขององค์กรบริหารส่วน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องทำการแบบที่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนด ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ได้สำรวจไปนั้น ความกว้างมีขนาด ๖ เมตร ครับ แต่พอเมื่อ ให้ลูกนัดด้วยเลี่ยทำให้เกิดการกระแทกบับบ้านในพื้นที่ แต่ก็ได้พูดคุยเป็นที่เข้าใจ กันแล้วครับ ขอขอบคุณ นายสมเจต รักสม สมาชิกสภาในพื้นที่ ที่ช่วยเป็น ระบบเสียงทำให้ทราบเรื่องราวครับ

นายปรีชา เรือนสูง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

ผู้อำนวยการ กองช่าง ขอชี้แจงเรื่องไฟฟ้าถนน หมู่ที่ ๒
มีเรื่องที่จะปรึกษาพร้อมขอความช่วยเหลือ ดังนี้

๑ บริเวณโรงงานสร้างใหม่ ซอยทางเข้าบ้านโคกเหรียง หมู่ที่ ๓ (หนองเม้า) ควรจะมีกระจกส่องทางนั้นๆครับ เพราะอาจจะเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ถนน

๒ สะพานระหว่าง หมู่ที่ ๘ บ้านคุณวัด ถึง หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเหรียง รากสะพานชำรุดและขืนสนิม อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางครัวซ์มแม่นปรับปรุง

๓. สอ卜ตามการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าเสา โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเหรียง ที่ได้สำรวจไปเมื่อต้นปี ๒๕๖๔ ครับ

นายธีระ พอธิ์เพชร
นายกเทศมนตรี

ผู้อำนวยการ กองช่าง ขอชี้แจง ดังนี้ ครับ

๑. สำหรับการรับส่องทาง ซอยทางเข้าบ้านโคกเหรียง หมู่ที่ ๓ (โรงงานเพอร์นิเชอร์) จะนำไปบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น และพิจารณาต่อไป

๒. สะพานระหว่าง หมู่ที่ ๘ บ้านคุณวัด ถึง หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเหรียง ได้มีอยู่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จะประสานแผนไปยังองค์กรบริหารส่วน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ด้วยองค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการเกี่ยวกับการ ท่องเที่ยว ซึ่งต้องใช้งบประมาณมาก จึงอาจทำโครงการเล็กๆที่เสนอไปไม่ได้รับการ พิจารณา อย่างไรก็ตามหากมีเงินเหลือจะมาดำเนินการครับ

๓. การติดตั้งไฟหัวเสา โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเหรียง นั้น เป็นงบประมาณติดตั้ง ส.ส. ครับ ซึ่งได้ประสานมายังผู้ให้ทำการสำรวจ แต่บูกดีง กลับ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ จึงไม่สามารถดำเนินการต่อได้

นายรากรณ์ เชื่องช้าง
ประธานสภาก


สมาชิกสภากำหนดเมื่อเรื่องนี้ นำเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี ผู้ขอขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี คณะบริหาร สมาชิกสภาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน นัดประชุมสภาก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. แต่ก้าย ชุดเครื่องแบบชุดภารกิจ ปิดประชุม สรัสตีครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๙ น.



ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์)
เลขานุการสภากเทศบาลตำบลคลุนศรี

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ถูกต้อง เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔



ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายสุริยา พรมนคร)
สมาชิกสภากเทศบาลตำบลคลุนศรี เขต ๑



คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายธีพล ไวยเกิด)
สมาชิกสภากเทศบาลตำบลคลุนศรี เขต ๑



คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายประยุทธ คงคชวัน)
สมาชิกสภากเทศบาลตำบลคลุนศรี เขต ๑

-ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายรากรณ์ เชื่องช้าง)
ประธานสภากเทศบาลตำบลคลุนศรี

สภากเทศบาลตำบลคลุนศรี ได้รับรองรายงานการประชุม สมมติสามัญ สมมติที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
ในการประชุมสภากเทศบาลตำบลคลุนศรีสมมติสามัญ ลงวันที่ ๒ ๑๙๙๘ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔



(นายรากรณ์ เชื่องช้าง)
ประธานสภากเทศบาลตำบลคลุนศรี